


APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

09/284858

1/12

66T240" 85848260

FIG-1




APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

09/284858

2/12

FIG-2



66T240" 85848260


APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

09/284858

3/12

66T240-35B4B260

FIG-3




APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

09/284858

4/12

557240" 85848260

FIG-4




APPROVED BY	O.G. FIG.	
DRAFTSMAN	CLASS	SUBCLASS

09/284858

5/12

66F40" 3584860

FIG-5




APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS.	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

09/284858

6/12

65 F 240 " 35848260

FIG-6



APPROVED	O.G. FIG.	
DRAFTSMAN	GLASS	SUBCLASS

09/284858

7/12

65T240-35848260

FIG-7






FIG-8



9/12

FIG-9




APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

09/284858

10/12


667240" 35348260

FIG-10



11/12

FIG-11



12/12

FIG-12

